

## Рыжий домовый муравей - бич городских квартир!

Муравьи широко распространены по земному шару. Известно около 6000 видов этих насекомых. Наиболее распространенным видом, обитающим в жилых и административных помещениях, являются рыжиедомовые муравьи, или фараоновы муравьи.



Рыжие домовые муравья (2-4 мм) живут большими семьями или колониями, в состав которых входят самки, самцы и рабочие особи (бесплодные, недоразвитые самки), а также яйца, личинки и куколки. Каждая особь выполняет строго дифференцированные функции: одни заняты размножением и расселением потомства (самки и самцы), другие - рабочие муравьи заботятся о потомстве, охраняют гнездо, добывают пищу и приносят ее в гнездо для себя и своих

многочисленных «родственников». В поисках пищи они далеко отходят от гнезда и могут переходить с этажа на этаж по коммуникациям, в особенности по ходу труб отопительной, газовой, водопроводной сети, через трещины в стенах, полах, по межэтажным перекрытиям, по вентиляционным системам и т.д. Остальные члены семьи остаются в гнезде и занимаются своими обязанностями.

В отапливаемых помещениях муравьи размножаются круглый год. За 1 год численность муравьев в одном гнезде может увеличиться на 1 - 3 тысячи особей. В холодный сезон численность уменьшается и вновь возрастает до максимума в июле - октябре. Муравьиные семьи «отпочковывают» всё новые и новые колонии, которые быстро расселяются по зданию, проникая в смежные помещения по коммуникациям, всевозможным отверстиям, а в летнее время и по наружным стенам. Активно расселяются в районах новостроек. Квартирах жилых домов гнезда муравьев находятся в укромных, труднодоступных местах - в стенах за обшивкой, под кафельной плиткой, в межэтажных перекрытиях, в горшках комнатных растений, в книгах, в белье и т.п. того, чтобы добраться до гнезда и ликвидировать его, используют биологическую особенность муравьев, связанную с кормлением семьи. Наиболее эффективный метод истребления рыжих домовых муравьев - применение внеэктицидных приманок. Приманка действует медленно, количество яда в приманке рассчитано так, чтобы рабочие муравьи, не погибли сразу, а смогли донести до гнезда и накормить ею других муравьев в первую очередь самок. В результате такого воздействия семьи муравьев постепенно вымирают. Избавление от муравьев наступает через 3-4 недели, но иногда затягивается на пару месяцев. Необходимо правильно организовать истребительные мероприятия, для этого обработка от муравьев должна проводиться одновременно во всех квартирах дома или подъезда. Это длительная борьба и ее следует проводить систематически, до их полного уничтожения.

**!!! Не тратьте время на обращения в разные инстанции. Упущенное время приседет к росту численности насекомых и расселению их по другим помещениям.**

Консультацию по вопросам борьбы с рыжими домовыми муравьями другими насекомыми Вы можете получить у специалистов УП «Центр профилактической дезинфекции» по тел. (017) 350 83 03, (017) 358 93 14 или (AI) 8 029 107 24 09, (МТС) 8 029 563 87 57 в рабочие дни с 8,30 до 17.00. Кроме того, информацию о спектре и стоимости оказываемых услуг УП «Центр профилактической дезинфекции»

можно посмотреть на сайте по ссылке: <http://www.profdezcentr.by> (раздел Услуги - Прейскурант цен на услуги населению г.Минска).